

2023

CDS/MMS informatie &
protocollen overzicht

Inhoudsopgave:

Pagina:

3	Disclaimer
4	Introductie chloordioxide: MMS & CDS
5	Belangrijk! Lees dit eerst voor je met de protocollen aan de slag gaat
6	Bijwerkingen en gebruiksaanwijzing
7	Vorbereidingen voor een dag CDS
8	Protocol A – Beginner
9	Protocol B – Basis
10	Protocol C – Universeel
11	Protocol D – Dermatologisch (zie ook pagina 18)
12	Protocol E – Enema/klysma
13	Protocol F – Frequent/vaak
14	Protocol G – Gas
15	Protocol H – Huis
16	Protocol I – Insectenbeten
17	Protocol J – Joyfull - mond
18	Protocol K – Kit: Dermatologisch met aanvulling DMSO
19	Protocol L – Lavatory > bad
20	Protocol M – Malaria
21	Protocol N – Nippers > kinderen en tieners
22	Protocol O – Oog, oor, neus
23	Protocol P – Parasieten
24	Protocol Q – Brandwonden
25	Protocol R – Rectaal
26	Protocol S – Sensitief
27	Protocol T – Terminaal
28	Protocol V – Vaginaal
29	Protocol W – Woow > van alles en nog wat
30	Protocol X – Detox zware metalen, Y – Intraveneus, Z-Zapper

Extra:

31	Protocol "CORONA"
32	MMS als water reiniger
33/34	MMS/CDS voor Dieren

Disclaimer

Lieve mensen,

Ik ben geen arts en ik diagnosticeer, behandel, of genees niet. Ik geef alleen informatie door op basis van de boeken van Andreas Kalcker, Jim Humble en mijn eigen persoonlijke ervaring en de ervaring van anderen. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Niets is bedoeld als medisch advies of behandeling. Niets is goedgekeurd door de Nederlandse gezondheidsraad, of een andere overheidsinstantie. Deze informatie is geen uitoefening van de geneeskunde en vervangt niet het advies van uw arts of andere zorgverleners die je moet raadplegen als je een medische aandoening hebt. Je aanvaardt 100% verantwoordelijkheid voor elk gebruik van deze informatie.

Elke stof die men tot zich neemt, of het nu eten, drinken, kruiden of andere natuurlijke stoffen zijn, kan bij sommige mensen nadelige bijwerkingen veroorzaken. Schrijvers van onderstaande kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor eventuele nadelige ontgiftingsreacties of gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van informatie of procedures die op deze pagina's worden beschreven.

Ik heb dit overzicht naar eer en geweten, kennis en informatie van Andreas Kalcker, Jim Humble en mensen uit diverse forums samengesteld. Ik probeer het hier simpel en kort te houden. Voor verdiepende informatie raad ik je aan de boeken en websites van genoemde personen te bestuderen.

Ik wens iedereen een hele goede gezondheid, liefde en geluk in het leven.

Vriendelijke groeten, Mirella

Via Telegram is de Nederlandse groep “Chloordioxide CDS/MMS Portaal” bereikbaar via

https://t.me/clo2_nl

Vraagbaak

Uitwisseling en advies

Bereiden CDS/MMS etc.

Blijf UpToDate

Hierna een korte introductie van Chloordioxide en de protocollen die ontwikkeld zijn door Jim Humble > www.jimhumble.com

Andreas Kalcker > www.andreaskalcker.com

Introductie Chloordioxide: MMS en CDS

Natrium chloriet 22.4-25% en activator/zoutzuur 4-5% maakt samen Chloor Dioxide.
Chloordioxide wordt al meer dan 70 jaar gebruikt om o.a. water te zuiveren.
Jim Humble heeft deze pure combi MMS genoemd: MMS – **Master Mineral Solution**.

“Chloordioxide geneest geen ziekte. Het doodt ziekteverwekkers en vernietigt (oxideert) gifstoffen. Wanneer ziekteverwekkers en gifstoffen in het lichaam worden verminderd of geëlimineerd, kan het lichaam goed functioneren en daardoor genezen. Chloordioxide brengt zuurstof in je lichaam en bestrijdt cellen in zure omgevingen, zoals anaerobe bacteriën, parasieten, schimmels en kankercellen. Beiden: CDS en MMS, zijn na één uur in het lichaam uitgewerkt. De afbraakproducten van de cellen kunnen koorts, hoofdpijn en huiduitslag veroorzaken, dit heet het Herxheimer effect”.

MMS (zoals genoemd in de Clo2 groep)

- Natriumchloriet 25% en Zoutzuur 4 of 5 %.
- Natrium chloriet geeft een extra reactie met het maagzuur na inname, het kan zijn dat als je een plateau hebt bereikt met CDS, MMS je een stap verder kan brengen.
- Te gebruiken bij protocollen waarbij je het gas van de chloordioxide nodig hebt.
- Zeker gesloten vele jaren houdbaar, bewaren in een kastje o.i.d.
- Makkelijk mee te nemen op vakantie of opreis.
- Ook te gebruiken voor water purificatie... mocht je water uit de sloot willen drinken.
- Ruikt bij aanmaken sterk naar chloor en smaakt ook vrijsterk.
- Geeft bij sommige mensen en dieren sterkere reacties als buikloop, hoofdpijn, misselijkheid.

Inname MMS: druppel uit ieder flesje evenredig aantal druppels in glas, deze schuin houden zodat de druppels samenkomen. 45-60 seconden wachten. Niet inademen. +/- 150ml water erbij en direct innemen. MMS ook voor gas protocollen en bad, zie protocollen lijst.

Als je deel A (natriumchloriet) en deel B (zoutzuur 4-5%) met elkaar mengt, heb je MMS. MMS is slechts voor 10% geactiveerd wanneer je de twee druppels combineert. De rest van de activering gebeurt in de maag. MMS reist een beetje verder in het darmkanaal dan CDS.

Note: Jim Humble noemt tegenwoordig MMS: de natriumchloriet oplossing. Dat zou deel A zijn in een kit. Hij noemt Natriumchloriet 25% en Zoutzuur 4 of 5 % MMS1. In de volksmond hebben we het over MMS1 als we MMS noemen.

CDS

De Duitse biochemicus Andreas Kalcker heeft een “zuiverder” versie ontwikkeld, om de maagreactie en evt. diarree die mms kan veroorzaken en de onaangename smaak van mms te verminderen: CDS = **Chloor Dioxide Solution** (oplossing)

- De zuiverste versie van chloordioxide, omdat het gas dat vrijkomt van samenbrengen zoutzuur en natriumchloriet is opgevangen in water.
- PH-neutraal.
- Minder snel/vaak ontgifting/herxheimer reacties als misselijkheid, hoofdpijn en diarree.
- Geschikt voor verstuivers om huid te behandelen.
- Koel bewaren, in koelkast tenminste 6 maanden houdbaar, daarna neemt sterkte af.
- Ruikt/smaakt minder sterk naar chloor, drinkt makkelijk weg na aanlengen met water.

Inname CDS: glas +/- 150 ml water, hier benodigde hoeveelheid ml CDS aan toevoegen en innemen.

Belangrijk!!

Lees dit eerst voordat je met de protocollen aan de slag gaat:

3 gouden regels:

1. Als je **verbetert**: verander niets. Ga door met dezelfde dosis.
2. Als je je **slechter** voelt en **misselijk** bent, diarree hebt of moet braken, verminder dan de CDS-inname met 50% of meer. Verminder, maar stop niet - ga door met de dosering per uur.
3. Als je **niet beter wordt, maar ook niet slechter** - als er geen tekenen van verbetering zijn, voer dan de volgende verhoging uit of ga naar het volgende protocol, verhoog de inname van CDS.

Voeding en vitamines

Chloordioxide en voeding, supplementen thee, koffie, alcohol, chocolade heffen elkaar op.

De Natriumchloriet in MMS maakt een extra verbinding met het maagzuur, en men dient 1 uur te wachten voor het innemen van voedsel, supplementen en medicijnen

CDS is veelzijdiger en veroorzaakt minder interacties. Het wordt geabsorbeerd door de slijmvliezen van de maag en gaat het in iets meer dan 10-15 minuten over in het bloed.

Neem de CDS altijd tenminste 15 minuten voor en/of 1 uur na het nuttigen

Neem de MMS altijd tenminste 1 uur voor en/of 1 uur na het nuttigen

Uitzonderingen:

Vitamine C

Is hele grote antioxidant: Neem deze bij voorkeur voor het naar bed gaan . Wacht anders **4 uur** met het nemen van CDS **na** het nemen van vitamine C.

Antistollingsmiddelen/bloedverduuners

Voer regelmatig bloedtesten uit om de waarden te controleren, omdat Chloordioxide helpt om de bloedstroom te verbeteren en het vaak niet meer nodig is om het antistollingsmiddel in te nemen. Dit moet altijd worden beoordeeld door een arts.

Warfarine

Het belangrijkste antistollingsmiddel om op te letten is warfarine. Als warfarine wordt ingenomen, is het beter om geen chloordioxide in te nemen, omdat het een zeer gevoelig medicijn is dat zelfs een wisselwerking heeft met voedsel.

Ivermectine

MMS en CDS zal de Ivermectine tenietdoen/doden omdat Ivermectine een schimmel is. Ivermectine blijft met één dosis ongeveer een dag in het systeem. Scheidt de inname van MMS/CDS tot ongeveer 24 uur na de inname van Ivermectine.

Ivermectine: Eén dosis inname = lichaamsduur 18 uur.

MMS/CDS Eén dosis inname = lichaamsduur 1 tot 1,5 uur.

Bijwerkingen en ontgiften:

- Begin langzaam en bouw rustig op, zo kun je zien hoe je lichaam reageert (zie de 3 gouden regels)
- CDS heeft vrijwel geen nadelige bijwerkingen. Soms hebben mensen in het begin wat moeheid of een lichte hoofdpijn, misselijkheid, diarree. Dit is het begin van herstel: Herxheimer- effect of genezingscrisis. Je lichaam is aan het opschonen, geef het de tijd om dat op een comfortabele manier te doen. Halveer de dosis en bouw weer op naar een hogere dosis.
- Hoe zieker een persoon is, hoe langzamer de verhoging van de dosis moet zijn.
- Ontgiften kan bijvoorbeeld met kurkuma, aloë vera, spirulina, zeoliet, bentoniet, borax, voetenbaden met magnesiumchloride, sauna. Orthomoleculaire artsen kunnen advies geven over ontgiften.

Om natriumchloriet/chloordioxide in noodgevallen te neutraliseren:

Als een aanzienlijke hoeveelheid natriumchloriet of chloordioxide is ingenomen moet de getroffen persoon **240 ml water met een theelepelt natriumbicarbonaat (baking soda) innemen**. Dat neutraliseert het effect onmiddellijk. Vroeger werd Vitamine C geadviseerd maar bij inname van vitamine C reageert het zuur met natriumchloriet en ontstaat spontaan chloordioxidegas, en dat is niet de bedoeling.

Gebruiksaanwijzing:

- Gebruik geen metalen container om CDS op te slaan: gaat roesten door oxidatie.
- Dit preparaat kun je bewaren in een conventionele PET-fles.
- Houd de CDS zoveel mogelijk koud en donker in afgesloten fles. Bewaar de CDS in de koelkast, dan is het tenminste een half jaar houdbaar. Na 6 maanden neemt de sterkte af.
- De aangemaakte CDS zo donker en koel mogelijk bewaren, in ieder geval uit direct zonlicht.
- Als je een glaasje hebt ingeschonken, drink dat dan meteen helemaal leeg.
- Het gebruik van vruchtensap is toegestaan als er geen toegevoegde Vit C in zit. Vitamine C heft de werking van CDS op, CDS heft de werking van vitamine C op.

De meeste protocollen in dit boekje zijn voornamelijk geschreven voor CDS

MMS en CDS kunnen echter in meeste protocollen gebruikt worden

Vuistregel

1 druppel MMS <-> 1 tot 2.2ml CDS

1 druppel natriumchloriet EN 1 druppel activator/zoutzuur = 1 druppel MMS

De voorbereiding voor een dag CDS

Mogelijkheid 1:

The diagram shows the preparation of a 1-liter CDS solution in four steps:

- STEP 1:** A 250 cc bottle of 0.3% (3000 ppm) CDS, labeled "Mother" solution, is used. A glass with 10 ml of pure CDS is shown. Text: "Cup marked for 10 ml (10 cc). Marked with a marker (Sharpie). A syringe can be used to pour the 10 cc and make a mark on the liquid level." Text: "250 cc bottle of 0.3% (3000 ppm) CDS 'Mother' solution Gives for 25 bottles of 1 liter to drink (Lasts about 25 days) Note: This bottle of pure CDS must remain in the refrigerator at all times. Chlorine Dioxide evaporates above 11°C."
- STEP 2:** A 1-liter (1000 cc) glass bottle is filled with drinking water up to the mark. Text: "1 liter (1000 cc) glass bottle filled with drinking water up to the mark."
- STEP 3:** The 10 cc of pure CDS is poured into the water bottle. Text: "Water bottle with the 10 cc of pure CDS poured inside." Text: "Level mark for 1 liter."
- STEP 4:** A standard dose cup, marked at 100 cc volume, is used. Text: "Standard dose cup. Marked at 100 cc Volume" Text: "100 cc mark. Use a kitchen measuring cup to make the mark."

Additional text on the right side of the diagram:

- "This 1 litre bottle will be used during the day to take as many Standard Dose as indicated in the Protocol being followed. It should be well capped and preferably cold. If you are going to stay at home, this bottle will be placed in the refrigerator as well. If you are going to be away from home during the day, you can use a plastic bottle with 10 marks, one for every 100 cc. Take 1 mark every hour."

Note: We recommend using GLASS bottles, glasses and cups instead of plastic, unless an exception is made. (See note 2)

Mogelijkheid 2:

Verdeel een fles in 8 gelijke delen, vul hem tot de helft met water.

Voeg de hoeveelheid CDS die je die dag gaat innemen aan het water toe en vul de fles af met water. Sluit goed af en bewaar bij voorkeur koel. In koelkast bewaren is niet noodzakelijk, houd wel de fles goed afgesloten, en schud hem even voor je hem opent. Vermijd uv licht, bewaar fles zo donker mogelijk.

Neem ieder uur een deel uit de fles.



Mogelijkheid 3:

Uiteraard kun je ook ieder uur de benodigde hoeveelheid CDS mengen met 150 tot 200 cc water.

Protocol A

BEGINNER (AMATEUR)

Dag 1: Drie ml CDS door 200 ml water, voor het slapengaan.

Dag 2: Drie ml CDS door 200 ml water één uur na het ontbijt. Drie ml CDS door 200 ml water voor het slapengaan.

Dag 3: Drie ml CDS door 200 ml water één uur na het ontbijt. Drie ml CDS door 200 ml water één uur na de lunch. Drie ml CDS door 200 ml water, voor het slapengaan.

Vervolgens ga je verder met dezelfde drie doses, een uur na het ontbijt, de lunch en voor het slapengaan, totdat je je hersteld voelt.

Dit protocol is geschikt voor langdurige toepassing en dient ook als onderhoud.



Protocol B

BASIS gebaseerd op MMS

Het originele protocol B van Jim Humble

De standaard duur van dit protocol is drie weken, echter je kunt de behandeling vervolgen totdat je hersteld bent.

* De dagelijkse dosis moet altijd gedurende de dag worden ingenomen, verdeeld in 8 tot 12 delen (je kunt met een stift de fles in 8 tot 12 gelijke delen verdelen, zodat je weet welke hoeveelheid je per keer uit de fles kunt schenken). Het is raadzaam om elke ochtend een fles van 1 of 1,5 liter aan te maken en vervolgens ieder uur een portie te drinken.

* Als misselijkheid of diarree wordt ervaren, halveer dan de dosis. Eventueel halveer nog een keer de dosis, het is oké om naar een lagere dosis te gaan.

* Je lichaam is aan het opschonen geef het tijd om dat op comfortabele manier te doen.

Hoe zieker een persoon is, hoe langzamer de verhoging van de dosis moet zijn.

Dag 1	Dosis: 6 (aangemaakte) druppels MMS	op 1 tot 1,5 liter water
Dag 2	Dosis: 6 druppels MMS	op 1 tot 1,5 liter water
Dag 3	Dosis: 6 druppels MMS	op 1 tot 1,5 liter water
Dag 4, 5, 6 en 7	Verhoog tot 12 druppels MMS per dag	op 1 tot 1,5 liter water
Dag 8 t/m 14	Verhoog tot 18 druppels MMS per dag	op 1 tot 1,5 liter water
Dag 15 t/m 21	Verhoog tot 24 druppels MMS per dag	op 1 tot 1,5 liter water

Mocht bovenstaand protocol te zwaar voor je zijn kun je bijvoorbeeld rustiger beginnen:

Dag 1	Begin met lage dosis van 2 druppels MMS	op 1 tot 1,5 liter water
Dag 2	Verhoog dosis naar 4 druppels MMS	op 1 tot 1,5 liter water
Dag 3	Verhoog dosis naar 6 druppels MMS	op 1 tot 1,5 liter water
Dag 4, 5, 6 en 7	Verhoog dosis tot ong. 12 druppels MMS	op 1 tot 1,5 liter water
Dag 8 t/m 14	Verhoog tot 18 druppels MMS per dag	op 1 tot 1,5 liter water
Dag 15 t/m 21	Verhoog tot 24 druppels MMS	op 1 tot 1,5 liter water

Protocol C

UNIVERSEEL

Dit is een universeel protocol en geschikt voor de meeste gevallen, van acuut tot chronisch.

Het is zeer nuttig voor een algemene reiniging van gifstoffen in het lichaam, het is ook een ontgiftingsprocedure en is waarschijnlijk de meest effectieve die bekend is, omdat het ziekteverwekkers, toxines en zelfs zware metalen oxideert.

Inname:

Verdun 10 ml geconcentreerde CDS in 1 liter water.

Neem het elk uur in totdat de fles op is: ongeveer 10x100ml

In geval van een (ernstige of levensbedreigende) ziekte kan de dosis langzaam worden verhoogd tot 30 ml CDS per liter water. Elke week kan met 5 ml geconcentreerde CDS worden verhoogd, afhankelijk van de tolerantie van de persoon.

- De maximale concentratie per liter is 30 ml. Als je de dagelijkse dosis wilt verhogen, maak dan nog een tweede fles klaar. Gebruik niet meer dan 80 ml geconcentreerde CDS per dag.
- De CDS is na ongeveer een kwartier in het lichaam omgezet in zout en verdwenen, vandaar beter elk uur een beetje dan veel in een keer zodat chloordioxide langer in het lichaam blijft en zuurstof levert.
- Neem het in totdat je hersteld bent.

Je kunt je dag zelf op verschillende manieren indelen. Dit is een voorbeeld:

8.00 CDS 1e
9.00 ontbijt met fruit en supplementen (behalve vitamine C: neem uur na afloop laatste CDS)
10.00 CDS 2e
11.00 CDS 3e
12.00 CDS 4e
13.00 lunch evt. Met groenten/fruit/vitamines en supplementen
14.00 CDS 5e
15.00 CDS 6e
16.00 snack
17.00 CDS 7e
18.00 avondeten groenten & vitamines en supplementen
20.00 CDS 8e
21.00 CDS 9e (reserve)
22.00 Vitamine C

Dit is geen rigide schema, maak er eentje die past bij jouw levensstijl.

Het nieuwe inzicht dat men ~~na~~ CDS inname 15 minuten (en niet een uur zoals we voorheen dachten) kan consumeren maakt het inrichten van schema makkelijker en flexibeler. Wees creatief en pas aan, aan jouw specifieke situatie.

Protocol D

DERMATOLOGISCH

Dit protocol wordt gebruikt voor alle soorten huid gerelateerde problemen:

Acne
Atopische dermatitis
Eczeem
Huiduitslag
Wonden
Herpes (zowel lippen als genitaliën)
Voetschimmel en andere schimmels
Psoriasis
Brandwonden (van de zon tot de meest ernstige)
Zweren (zowel diabetische als decubitus veroorzaakt door bedlegerig zijn)
En andere aandoeningen...

Voor dit protocol kunt u het beste een sprayfles gebruiken gevuld met:

Geconcentreerde CDS bij 3000 ppm.

Voor gevoelige gebieden, we kunnen de concentratie verdunnen met gedestilleerd- of bronwater.

Altijd eerst een klein beetje uitproberen en zie hoe de huid reageert.

De oplossing mag geen stekend of branderig gevoel veroorzaken, maar verlicht pijn en bloedingen.

Het sprayen kan meerdere keren per dag worden herhaald (zelfs één keer per uur). In sommige gevoelige gevallen, zoals slijmvliezen, kan het nodig zijn om de concentratie te verlagen met een beetje water.

Laat het behandelde gebied altijd aan de lucht drogen, sluit het nooit af.

Het gebeurt niet vaak maar als het gebeurt dat je een onaangenaam of branderig gevoel krijgt op de plek die je behandeld hebt spoel het dan af met water.

Voor een verdieping van dit protocol zie protocol K – KIT op pagina 17

Protocol E

(Enema - klysm) DARMSPOELING

Gebruik water van ongeveer lichaamstemperatuur. Meestal wordt ongeveer 2 liter water gebruikt. Gebruik per liter water 10 ml CDS. Per liter warm water, ongeveer op lichaamstemperatuur. De irrigator wordt gevuld met water en de CDS wordt toegevoegd. Een beetje vaseline of crème wordt op de punt ervan aangebracht, terwijl het in het rectum wordt ingebracht. De beste positie is om op de rechterzij te liggen om het water gemakkelijk door te kunnen laten lopen. De klep gaat open en de dikke darm begint zich te vullen. Het kan in meerdere kleine batches of ook in één keer, afhankelijk van de omstandigheden en het welzijn van de persoon.

Probeer de vloeistof ongeveer drie minuten vast te houden, om de efficiëntie te verhogen. Meer dan vijf minuten is niet nodig. 10 ml CDS voor elke liter warm water.

Dit protocol is essentieel bij chronische leveraandoeningen, parasitose, autisme en andere gastro- intestinale aandoeningen.

Afhankelijk van de graad van de ziekte en de toestand van de patiënt, wordt het meestal tot eenmaal per dag aangebracht, bij voorkeur 's avonds, voor het slapen gaan. Als algemene regel wordt het elke twee of drie dagen gedurende één of twee weken gebruikt. Er zijn meldingen van mensen die dit protocol lange tijd tot twee keer per dag hebben gebruikt voor ernstige ziekten, zonder in de meeste gevallen negatieve bijwerkingen te hebben gehad. Het is het beste om het aan elke persoon aan te passen. U kunt zeewater toevoegen: 1 deel zeewater + 3 vers water.

Veel mensen hebben het YOGUI-systeem erg handig gevonden:

- 3 nachten achter elkaar.
- 3 nachten: één wel en één niet.
- 3 nachten: elke 3 dagen.
- 3 nachten: één per week.



Hoewel dit protocol effectief is, is het voor aambeien en rectale kloven gemakkelijker om het P-protocol toe te passen zie blz. 22.

- De meeste ziekten vinden hun oorsprong in het darmstelsel van de maag.
- CDS elimineert toxiciteit en breekt verklevingen.
- Door toxiciteit te elimineren, wordt vermoeidheid verminderd.
- CDS verwijdert biofilm, bacteriën, candida, schimmels, ingekapselde ontlasting en protozoaire parasieten.

Protocol F
FREQUENT
VIRAAL PROTOCOL

Neem de CDS altijd een uur vóór of een uur na een maaltijd en/of medicijnen!

1 dosis: 1 ml CDS elke 15 minuten, gedurende 1 uur en 45 minuten in acht doses = 8 ml.

CDS in 1 liter water U kunt 8 ml CDS toevoegen in een fles water van één liter (gedistilleerd of mineraal) en verdeel de fles in 8 gelijke delen, markeer ze met lijnen, en drink elk kwartier een 8e deel.

Als je denkt dat je het nodig hebt, kun je 15 minuten na de laatste dosis, verder gaan met protocol C tot je hersteld bent.



Protocol G

gas

Activeer 6 tot 8 druppels MMS (dus gelijke hoeveelheid druppels natriumchloriet en activator), in een glas, zonder water toe te voegen. Plaats het open deel van het glas onmiddellijk op het getroffen gebied, zodat het gas niet naar buiten komt en zonder dat de vloeistof de huid raakt.

De duur van de blootstelling is gewoonlijk 3 minuten, mag niet langer zijn dan 5 minuten, om irritatie te voorkomen.

Als je een branderig gevoel ervaart, stop dan meteen. Probeer het later met minder druppels.

De behandeling duurt meestal tussen de 1 en 3 minuten en kan zo vaak worden herhaald als nodig is, met telkens een interval van 1 uur.

Dit protocol is vooral effectief bij oorproblemen.



Protocol H

HUIS

Dit protocol wordt gebruikt om besmetting of longziekten te voorkomen:

Activeer 6 tot 12 druppels MMS naargelang de grootte van de kamer in een droog glas, zonder water toe te voegen, waar het langzaam verdampt.

Het is zeer effectief tegen het besmetten van uw partner, als hij/zij naast u slaapt, of als er meer dan 1 kind in dezelfde kamer is.

Houd de MMS op ongeveer 2 meter afstand van de zieke.

Hoe warmer het in de ruimte is, hoe sneller verdamping optreedt.

Als je het verdampingsproces wilt vertragen, kun je een paar druppels water aan het mengsel toevoegen.

Protocol I

Het insectenbeten protocol



Dit kan worden gebruikt voor alle soorten insectenbeten, spinnenbeten of kwallen

Omdat CDS meestal in de koelkast wordt bewaard, heeft het als voordeel dat de zwelling onmiddellijk wordt verminderd.

Gebruik:

Een gaasje of tissue wordt doordrenkt met CDS.

Het wordt aangebracht door het direct op de beet of beet te laten en laat het drogen.

Er wordt gecontroleerd of er een angel uit gehaald kan worden.

Het proces kan zo vaak als nodig worden herhaald en het is niet nodig om achteraf met water te wassen.

Het geldt ook voorbrandwonden.

Laat het behandelde gebied altijd aan de lucht drogen, sluit het nooit af.

Protocol J

Joyfull

Mond spoelen en gorgelen bij o.a. :

Tand en tandvleesproblemen

Slechte adem

Schimmels

Aften

Ontstekingen

Dosering: 10 ml CDS in een glas water van 200 ml.

Gebruik:

3 tot 4 keer per dag gedurende 3 minuten de mond spoelen en gorgelen. Later één keer per dag.

Een andere manier is om de tandenborstel te gebruiken, de tanden te poetsen en het tandvlees te masseren.

Voor diepe infecties kan 1 ml DMSO (zie hieronder) aan het mengsel worden toegevoegd.

Protocol K

KIT – verdieping protocol D

DMSO voor de huid:

Om de chloordioxide/CDS tot in de diepste lagen de huid te laten binnendringen en de bloedstroom te bereiken kan het gecombineerd worden met DMSO.

Lees dit protocol zorgvuldig door voor gebruik!

DMSO zorgt ervoor dat de ClO₂ gemakkelijk in de huid trekt en de bloedstroom bereikt. Het wordt vaak gebruikt als aanvulling op andere protocollen, om bepaalde organen extra te ondersteunen.

Gebruik:

- Gebruik DMSO in vloeibare vorm, met een zuiverheid van 70%. Als alleen 99,9% DMSO beschikbaar is, voeg eenvoudig 30% gedestilleerd water toe.
- Breng de DMSO eerst op de huid aan en spray vervolgens de geconcentreerde CDS (3000 ppm) er bovenop. Als CDS niet beschikbaar is, kun je verdunde MMS gebruiken, zoals we zagen in protocol D:
25 geactiveerde druppels verdund in 60 ml gedestilleerd water.

Preventieve maatregelen:

- Als DMSO nog niet eerder is gebruikt, controleer dan of het geen allergische reactie geeft bij contact met de huid. Breng een druppel op de onderarm aan en controleer of er een allergische reactie optreedt in de volgende 2 uur, zoals roodheid, branderig gevoel, uitslag, enz.
- Gebruik NOOIT rubberen druppelaars met DMSO omdat deze zal oplossen en DMSO vervuild. Gebruik altijd PE-druppelaars.
- DMSO is een natuurlijk oplosmiddel en kan alleen in flessen worden bewaard gemaakt van: PE (polyethyleen), HDPE (high density polyethyleen), PP (polypropyleen) en glas.
- De huid moet volledig schoon zijn, zelfs vrij van zeep en parfum, anders zal de DMSO het aanwezige vuil of giftige stoffen mee de huid in nemen.
- Gebruik NOOIT rubberen of latexhandschoenen voor DMSO-toepassing, omdat ze oplossen en toxiciteit veroorzaken.

Belangrijk:

- Meng DMSO en CDS nooit in dezelfde fles: ze reageren met elkaar, waardoor de effectiviteit afneemt. Ze kunnen wel worden gemengd op moment van gebruik.
- DMSO kan een droge huid veroorzaken; om dit te voorkomen, geven we de huid een regeneratietijd, waarbij we de applicaties om de andere dag uitvoeren.
- Om een droge huid te bestrijden:
 1. Verdun de DMSO met meer water.
 2. Gebruik Aloë Vera-gel om de huid te regenereren.
 3. Breng olijfolie van eerste persing of kokosolie aan.



Bij een grootschalige behandeling wordt elk uur afwisselend aangebracht op de verschillende te behandelen lichaamsdelen.

Protocol L

LAVADO - BAD

Een bad dat wordt gebruikt om het lichaam te ontgiften.

Dit protocol wordt vaak gebruikt in combinatie met andere protocollen om de effectiviteit te verhogen, er worden vooral voor chronische ziekten zeer goede resultaten geboekt.

We profiteren van de doorlaatbaarheid van de huid om de vloeistoffen binnen en buiten het lichaam in evenwicht te brengen (een proces dat osmose wordt genoemd).

Op deze manier verdrijven we overtollige gifstoffen af en nemen we chloordioxide op.

In het bijzonder voor:

- Ziekten met toxische behandelingen, b.v. chemotherapie.
- Gevallen van hoge toxiciteit in het lichaam.
- Chronische en auto-immuunziekten.
- Terminale ziekten.
- Zweren en gezwellen.

Gebruik:

- Verdun 30 tot 60 geactiveerde druppels MMS, afhankelijk van het gewicht, in een bakje met warm water (het is het beste om met lage doses te beginnen en in de loop van de tijd te verhogen).
- Vul het bad met heet water en voeg 2 tot 4 kg zeezout toe.
- Het is belangrijk dat het zout niet gejodeerd is of andere chemicaliën als additieven bevat, aangezien deze het lichaam binnendringen.
- Voeg de MMS toe aan het water en roer goed. Maak het hele lichaam nat, inclusief het hoofd en het haar.
- Duur: 20 tot 30 minuten.

Preventieve maatregelen:

1. Maak badkuip goed schoon voor het protocol, deze moet volledig vrij zijn van zeep en chemische producten.
2. Voeg niets toe aan het water, geen zeep of parfum.
3. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het bad. Ventilatie is belangrijk om te vermijden dat je te veel chloordioxide inademt.

Belangrijk

- Zelfs als er tijdens het bad water in de ogen komt, is dit niet ernstig, de MMS zal zeer verdund zijn en geen schade veroorzaken.
- Extra warm water kan tijdens het bad worden toegevoegd om de poriën te verwijden en de penetratie van het chloordioxide verbeteren.
- Doe dit bij voorkeur 's avonds, voor het slapen gaan.

Protocol M

MALARIA

MET HOGE DOSIS

Malaria gevorderd protocol

Als de volwassen patiënt ernstig verzwakt is:

- 8 ml CDS in de eerste dosis
- 5 ml CDS in het tweede uur
- 5 ml CDS in het vierde uur
- 6 ml CDS in het zesde uur
- 8 ml CDS in het achtste uur
- 8 ml CDS... Tijdens het slapen

Totaal voor de dag: 40 ml

Malariasymptomen zouden met dit protocol slechts één dag moeten verdwijnen.

Als de koorts aan het eind van de dag niet afneemt, verhoog dan nog een laatste dosis tot 10 ml. Neem protocol C de komende dagen tot volledige remissie.

Voor baby's: 4 dagelijkse doses van 1 ml CDS om de 3 uur. Verhoog indien nodig met nog twee ml.

Voor kinderen: 5 dagelijkse doses van 1 ml met water om de 2 uur. 3 dagen toedienen.

Als de patiënt na de 1e dag procedure ziek blijft, zal het niet van malaria zijn, maar van een andere ziekte.

Dengue wordt vaak verward met malaria, beide worden overgedragen door een mug, maar hoewel malaria een parasiet is, is dengue een virus en het juiste protocol is protocol F.

Protocol N

NIPPERS = KINDEREN EN TIENERS

Dit protocol is gebaseerd op de ervaringen van veel moeders.

- ♥ De eerste stap is om de compatibiliteit te controleren met behulp van 1 ml CDS opgelost in een glas water en 2 uur te laten verstrijken, terwijl je het kind observeert, om te controleren of hij/zij zich goed voelt.
- ♥ Als het kind te klein is en moeite heeft met het drinken van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid water, pas dan de hoeveelheid water dienovereenkomstig aan. Normaal gesproken wordt voor elke ml CDS minimaal 100 ml water gebruikt.
- ♥ Als vermoeidheid, buikpijn of misselijkheid optreedt, verlaag dan de dosis!
- ♥ Kinderen jonger dan 1 jaar worden normaal gesproken niet behandeld, tenzij er sprake is van overmacht.
- ♥ Per 12 kg gewicht wordt maximaal 1 ml CDS per uur gebruikt opgelost in 100 ml water.

Standaarddoses zijn:

- 12 kg: 2 ml per dag, in minimaal 200 ml water, 6 tot 10 innames.
- 24 kg: 4 ml per dag, in minimaal 400 ml water, 6 tot 10 innames.
- 36 kg: 6 ml per dag, in minimaal 600 ml water, 6 tot 10 innames.
- 48 kg: 8 ml per dag, in minimaal 800 ml water, 6 tot 10 innames.

CDS kan bijvoorbeeld ook worden gemengd met rijstmelk (niet met fruitsap!).

En we volgen de gebruikelijke aanbevelingen, pauzes 1 uur voor en na het eten en vermijden antioxidanten (vooral vitamine C).

Protocol O

OOG, OOR EN NEUS

Het O-protocol of Oogheekkundig/Neusprotocol bestaat uit het vervaardigen van druppels voor oogheekkundig of nasaal gebruik, de procedure is als volgt:

De drie ingrediënten worden gemengd in een kleine glazen fles met een polyethyleen druppelaar (polyethyleen (PE) is harder dan rubber. Gebruik nooit iets van rubber samen met DMSO.

De oog en neusdruppels worden op een donkere koele plek bewaard en gaan voor 100% effectiviteit gedurende ongeveer 3 dagen mee. Daarna verminderen ze snel, dus het is aan te raden om opnieuw te bereiden. Er is geen gevaar voor infectie, omdat het een desinfecterende vloeistof is.

OOG:

Breng ieder uur een of twee druppels aan op het aangedane oog. Meng:

- 50 ml Fysiologische zoutoplossing.
- 1-2 ml CDS.
- 0,5 ml DMSO.(70%).

OOR:

Voeg 2-4ml CDS toe aan 30 ml warm water vul de druppelaar, ga liggen met het aangedane oor naar boven. Plaats de druppelaar in het oor en laat wat druppels in het oor glijden. Laat het 1 of 2 minuten intrekken en veeg, bij het opstaan, de overtollige vloeistof af met een tissue.

NEUS:

Voeg 2-4 ml CDS toe aan 30 ml warm water (of als dit niet voldoende is een grotere hoeveelheid) Om de neus schoon te maken gebruik je 10 ml van de oplossing in elk neusgat 1 of 2 keer per dag volgens het volgende proces.

Leun over een gootsteen en draai je hoofd zodat je linker neusgat naar boven gericht is, laat de oplossing langzaam met een neusdouche of neti pot in het linker neusgat lopen, het water zal door het rechter neusgat naar buiten lopen. Houd het rechter neusgat dicht zodat het water in de neus blijft staan.

Laat je hoofd zakken en beweeg het op en neer zodat de vloeistof goed in de holtes verdeeld wordt. Ga met je hoofd terug in de uitgangspositie en laat de neus leeglopen.

Herhaal dit proces met het andere neusgat. Je kunt dit een aantal keer per dag doen.



Protocol P

PARASIETEN

Dit protocol is geen simpele ontworming, het is speciaal ontworpen voor gevallen waarin conventionele ontworming niet werkt.

Dit is een zeer uitgebreid protocol, wat ook gebruik maakt van andere supplementen en medicijnen. Ik kan je hier niet bij helpen.

Ik benoem het toch even zodat je van het bestaan afweet.

Protocol Q

BRANDWONDEN

Er zijn drie manieren om brandwonden te behandelen:

- Als het een ernstige brandwond is neem je contact op met je arts.
- Bij behandeling met CDS verdient het de voorkeur CDS rechtstreeks als spray op de brandwond aan te brengen. Opluchting wordt meestal gevoeld net na het aanbrengen.
- Je kunt een servet ook in CDS laten weken en op de brandwond laten liggen. Het voordeel van het op deze manier doen is dat het meerdere keren kan worden herhaald.

Laat het behandelde gebied altijd aan de lucht drogen, sluit het nooit af.

Protocol R

RECTAAL

Het is een protocol dat wordt gebruikt voor alle soorten rectale problemen of problemen van de omliggende weefsels. Het is erg nuttig bij prostaatproblemen.

In het bijzonder voor:

- Reiniging van de darmen, om te ontgiften.
- Anale kloven.
- Aambeien.
- Prostaatproblemen. Het is vooral nuttig voor alle soorten prostaatproblemen, er zijn zelfs bij prostaatkanker verrassende resultaten geboekt.
- En meer...

Net als bij Protocol E: chloordioxide wordt door de wanden van de dikke darm geabsorbeerd en via de poortader rechtstreeks naar de lever getransporteerd.

PROTOCOL R IS SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR RECTALE TOEPASSING MET EEN SILICONEN IRRIGATOR MET EEN CAPACITEIT VAN 100-150 ML

Het is het beste deze procedure iedere keer na een stoelgang te herhalen.

Gebruik:

- Meng 6 ml CDS in 150 ml warm water (ongeveer lichaamstemperatuur).
- Vul de irrigator met het water.
- Smeer wat vaseline of kokosolie aan de top van de irrigator.
- Het is het beste om op de rechterzijde te liggen.
- Plaats in het rectum en knijp de irrigator leeg.
- Houd de vloeistof 3 minuten vast en leeg jezelf op het toilet.



Protocol S

SENSITIEF

BIJ GEVOELIGHEID.

DOSERING LANGZAAM OPVOEREN VAN ZEER WEINIG NAAR GEBRUIKELIJK.

Het S-protocol of Sensitief-protocol is bedoeld voor mensen die CDS niet op dezelfde manier kunnen innemen als de meesten.

Hiervoor wordt 1 ml CDS gebruikt voor 500 ml water verdeeld over de eerste dag.

Op de tweede dag wordt 2 ml CDS gebruikt in 1 l water.

Als er geen tegenslagen zijn (en die zijn er normaal gesproken ook niet), kan de dosis vanaf hier elke dag worden verhoogd tot 1 ml meer per liter, tot 10 ml CDS per liter water is bereikt.

Protocol T

TERMINAAL

VOOR MENSEN MET ZEER ERNSTIGE TOT TERMINALE ZIEKTEN.

Protocol T is voor zeer ernstig zieken bij wie de reguliere medicijnen niet (meer)werken. Dit protocol is gebaseerd op de ervaring van een moeder die haar 26 jaar oude dochter hielp die door chemo nog maar 44 kilo woog.

Dosering:

Dag 1: 2 ml CDS elk uur 6 tot 8 maal per dag

Dag 2: 3 ml CDS elke 2 uur 6 tot 8 keer per dag

Dag 3: 4 ml CDS elke 2 uur 6 tot 8 keer per dag

Dag 4: 5 ml CDS elke 2 uur 6 tot 8 keer per dag

Dag 5: 6 ml CDS elke 2 uur 6 tot 8 keer per dag

Dag 6: 7 ml CDS elke 2 uur 6 tot 8 keer per dag

In de volgende 5 weken: 7 ml elke 2 uur 6 tot 8 keer per dag.

Daarna vier weken 3 ml CDS elk uur tot er volledige verbetering is.

Protocol V

VAGINAAL

Dit protocol is ontwikkeld voor alle soorten vaginale problemen en omliggende en aangrenzende weefsels, d.w.z. rond de vagina zoals:


- Candidiasis
- Blaasontsteking (blaasontsteking)
- Mycosen (schimmelinfecties)
- Poliepen
- Nierproblemen
- HPV (humaan papillomavirus)
- Soa's
- En nog veel meer.



Vaginaal irrigator/Vaginale douche

Gebruik:

- ♥ Meng 10 ml CDS op 1 liter warm water (lichaamstemperatuur), dus voor iedere 100 ml water 1 ml CDS.
- ♥ Breng de vloeistof liggend (in de badkuip) in.
- ♥ Als je geen bad hebt, dan kun je ook het ook doen terwijl je op het toilet zit.



- ♥ Probeer de vloeistof 3 tot 5 minuten binnen te houden. Dit protocol kan meerdere keren per dag worden herhaald.
- ♥ Je kunt ook een plastic waterflesje gebruiken als je geen andere optie hebt.

Voorzorgsmaatregelen:

1. Voer het protocol NIET uit bij vrouwen die onlangs een operatie hebben ondergaan of die onlangs zijn bevallen. Wacht 40 dagen na de bevalling of operatie.
2. Probeer tijdens het spoelen geen lucht binnen te laten.

Protocol W

Wauw

Deodorant oksels en voeten:

Om lichaamsgeur te verwijderen: CDS is een prachtige deodorant: het elimineert de oorzaak van sterke lichaamsgeur, het vernietigt bacteriën en schimmels die de geur veroorzaken. Ook geweldig voor de voeten en zweetvoeten.

Gebruik: CDS spray (is 3000ppm, zelfde als CDS die je inneemt), spuit deze puur op de huid.

Tanden poetsen:

U kunt uw tanden poetsen met CDS (niet met MMS) vanwege de een neutrale PH waarde.

CDS helpt bij het elimineren van allerlei soorten infecties en zelfs cariës in de mond, als er al een gaatje in de tand zit, zal het nodig zijn om naar de tandarts te gaan voor een vulling.

CDS maakt tanden niet witter, maar het kan plekje en vlekken verwijderen waardoor tanden witter lijken. Het kan gaatjes en andere mondproblemen voorkomen. Zie ook protocol J.

Voetbaden:

(om schimmels, zweren, wonden enz. te bestrijden)

Gebruik 10-30 ml in een bak met warm water van 2 tot 5 liter in een goed geventileerde ruimte. Neem een voetbad van 15 tot 20 minuten.

Conserveermiddel voor de koelkast:

Neem een waterfles van 500 ml doe daar 50 ml CDS in en zet open in de koelkastdeur. Door de kou komt er nauwelijks gas vrij maar dit is voldoende om groenten en fruit weken zelfs maanden te bewaren zonder dat er schimmel op komt. Dit proces is te vergelijken met het proces dat de industrie gebruikt ter verlenging van voedselhoudbaarheid.

Wratten:

Sommige getuigenissen melden dat veel wratten vanzelf verdwijnen als je CDS gebruikt, maar dit is niet altijd het geval. Desinfecteer de plek waar de wrat zit met pure CDS, een keer kan voldoende zijn.

Als de wrat hardnekkig is: 1 druppel natrium chloriet (een van de 2 bestanddelen van MMS) op de wrat. Eventueel de huid eromheen insmeren met crème.

Planten en bloemen protocol

Gebruik: Schimmel- en bacteriële ziektes bij planten, groeibevordering.

Dosering: 2 - 4 druppels per liter gietwater. Verschillende planten en bloemen reageren anders. Experimenteer met hoeveelheid, begin altijd zo laag mogelijk.

Alle potplanten produceren nitriet, dit remt de wortelgroei. Chloordioxide verandert nitriet in het groeibevorderende nitraat.

Protocol X

DETOX ZWARE METALEN

Protocol X wordt gebruikt voor de behandeling van metaalvergiftiging, die momenteel voorkomt als gevolg van alle metalen in legeringen, pesticiden, schimmels, verven, oplosmiddelen, kleurstoffen, polijstmiddelen, textiel, cosmetica en tal van andere producten.

Metalen zijn ook aanwezig in de lucht die we inademen van de verbranding van industriële residuen, fabrieksrook, autodampen, vliegtuig uitstoot, enz.

Metalen verwijderen:

Zware metalen zijn gevaarlijke stoffen voor ons lichaam, ons lichaam kan ze niet afvoeren waardoor ze zich ophopen in de lever, de nieren, zenuwen, vet, botten, huid, longen, schildklier of de hersenen met ernstige gevolgen.

Begin drie weken met protocol B (Basisprotocol) en neem daarna een week rust.

Afhankelijk van de mate van vergiftiging herhaal je de behandeling drie maanden.

Na deze periode zouden de metaal niveaus lager moeten zijn, om de resultaten vast te kunnen stellen doe je bloedonderzoek.

Protocol Y

Het Intraveneus protocol werkt met een infuus, niet geschikt om thuis te doen.

Protocol Z

Het Zapper wordt gebruikt met frequenties daarvoor is een behandelaar nodig.

Covid protocol

Als u COVID heeft begint u met protocol F. De dosering is afhankelijk van de ernst van de ziekte.

Protocol F:

Geen koorts

10 ml CDS toevoegen aan 500ml water

Drink hier 8x elk kwartier van tot het op is

Koorts en gewicht boven de 60kg

15ml CDS toevoegen aan 500ml water

Drink hier 8x elk kwartier van tot het op is

Koorts en verlaagde zuurstofsaturatie (wel boven 92%)

20ml CDS toevoegen aan 750ml water

Drink hier 8x elk kwartier van tot het op is

Koorts en verlaagde zuurstofsaturatie (onder 92%)

30ml CDS toevoegen aan 1 liter water

Drink hier 8x elk kwartier van tot het op is

Als de ziekte ernstig is kan dit protocol 's ochtends en 's middags herhaald worden met een tussenruimte van twee uur. Als de ziekte niet heel ernstig is kan protocol F worden gecombineerd met protocol C. Zie blz. 9.

Protocol U:

Dit protocol wordt gebruikt voor ernstige gevallen:

6 geactiveerde druppels CD of 6 ml geconcentreerde CDS in een glas water elke 2 uur (tweemaal).

Ga door met 3 geactiveerde druppels of 3 ml CDS om de 2 uur totdat de 8 of 10 dagelijkse doses zijn voltooid.

Het is belangrijk om je aan te passen aan de tolerantie van de patiënt, de eerste twee innames kunnen 4 geactiveerde druppels zijn of 4 ml als de 6 niet wordt ondersteund.

Altijd met tussenpozen van 1 uur voor en na maaltijden en/of medicatie.

Protocol H:

Het wordt zeer aangeraden voor alle kamers waar mensen met corona zijn.

Voor een kamer van 10 vierkante meter giet in een klein glas ongeveer 10 ml CDS of 10 geactiveerde druppels MMS.

In grotere kamers worden meerdere glazen op gelijke afstand neergezet.

Zodra de gele kleur van de CDS verdwenen is, moet deze worden vervangen door een nieuwe hoeveelheid CDS.

MMS als waterreiniger Levensredder

Voor situaties waarin schoon drinkwater niet beschikbaar is kan de MMS een waterbron ontsmet worden en alle schadelijke bacteriën worden gedood.

Zo maak je van iedere sloot of vijver een bron van drinkwater.

Gebruiksaanwijzing:

1. Emmer met 4 liter zo schoon mogelijk water.
2. Maak 8 druppels MMS aan (ieder flesje 8 druppels), wacht 30 seconden.
3. Voeg de MMS aan de emmer toe.
4. Dek de emmer af.
5. Laat als mogelijk afgedekt 8 uur staan maar op z'n minst een uur..
6. Filteren het water met koffiefilter bv.

Note:

Als het water (erg) vies is, maak dan meer druppels aan. Beter te veel dan te weinig!

Let op!

- MMS maakt geen chemisch verontreinigd water schoon. Het haalt ook geen chloor of fluoride uit het water.
- MMS haalt wel directe ziekteverwerkers uit het water.

Chloordioxide voor dieren

Tekst van Andreas Kalcker:

Bij honden en katten werkt het meestal heel goed om ze ongeactiveerd natriumchloriet direct in hun water te geven, tussen de 10 en 20 druppels per liter water. Zo zit er praktisch geen smaak aan en drinken ze het makkelijk op. Wanneer het hun maag bereikt, wordt het geactiveerd omdat hun maagzuur tot 7 keer sterker is dan het onze.

Voor paarden, protocol K bij dermatologische problemen, aangezien DMSO veel gebruikt wordt bij paarden. Paarden kunnen CDS krijgen in grote spuiten met dezelfde concentratie als bij mensen (protocol C). En om te drinken zouden 15-20 druppels niet-geactiveerd natriumchloriet per liter water voldoende zijn.

Tekst van ander:

Protocol voor Hond/Kat/paard

Let op: Dit is niet een zogenaamd standaardprotocol van Jim Humble, dat in verschillende variaties voor mensen bestaat. Het is een vuistregel die voortvloeit uit de ervaring van vele gebruikers die op eigen verantwoordelijkheid handelen, gebaseerd op of vergeleken met de informatie uit het boek "MMS voor Dieren" van Monika Rekelhof.

Zowel MMS als CDS worden altijd met water aangevuld; hoe meer druppels de toediening bevat, hoe meer water er wordt bijgevoerd.

Voorbeeld:

1 druppel MMS, aanvullen met 5 ml water, dan toedienen

4 druppels MMS - 20 ml water

8 druppels MMS - 50 ml water

De meest doeltreffende manier om MMS/CDS toe te dienen is met een wegwerpspuit (zonder naald) rechtstreeks in de bek van het dier. Indien dit absoluut niet mogelijk is, b.v. bij wilde katten of zeer koppige andere dieren, is een toediening in room, gecondenseerde melk of wat korrelige roomkaas een alternatief.

Als laatste optie kun je MMS geven via een stukje eten – als je geen ander alternatief meer hebt is dit beter dan niets. Doseer dan altijd iets hoger en geef zeer kleine porties die direct en snel worden opgegeten.

Katten die zich niet met room of leverworst laten bedotten, kunnen één of twee druppels op hun pootjes krijgen, die ze er waarschijnlijk meteen (boos) af zullen likken.

Dit is natuurlijk pas de laatste van alle mogelijkheden van toediening, want de genezing zal zo heel langzaam verlopen. Wees inventief! "Knutselen" in de keuken is de moeite waard als het er alleen maar voor zorgt dat het middel bij het dier terechtkomt.

De begindosering van MMS / CDS

Kleine dieren: per 5 kg 1 druppel mms of 1 ml CDS 3x daags
Groter dier: per 10 kg 1 druppel mms of 1 ml CDS 3x daags
Paard/groot dier: per 20 kg 1 druppel MMS of 1 ml CDS 3xdaags

Deze begindosering kan dagelijks worden verhoogd met één druppel MMS of dienovereenkomstig 1 ml CDS. Afhankelijk van het klinische beeld wordt de behandeling vanaf dag 4 nog 1-2 weken op deze wijze voortgezet.

Let alsjeblieft op je dier. Indien reacties zoals ernstige diarree/braken optreden, het aantal druppels terugbrengen tot het aantal waarbij het dier zich nog goed voelde. Deze reacties tonen alleen aan dat het lichaam van het dier stoffen te snel afvoert en het te veel is. Goede observatie en empathie zijn hier vereist. Elk dier is anders, sommige kunnen vanaf het begin zeer hoge doses verdragen, bij sommige dieren moet je laag doseren en vaker doses geven. Niemand kent je dier zo goed als jij!

Als het dier lange tijd erg ziek is geweest, is zijn lichaam toch al verzwakt. Aangezien veel eigenaren van gezelschapsdieren advies vragen wanneer al het andere NIET heeft geholpen en MMS hen is voorgesteld als het "laatste redmiddel" om het zo maar te zeggen, onthoud dan: soms is MINDER meer! Frequentere doses en in het laagste druppelbereik blijven kunnen op lange termijn veel betere resultaten opleveren en overbelasten het reeds verzwakte systeem van het dier niet onnodig.

Zogenaamde "absorbers" zijn ook een goede hulp, b.v. zeoliet/bentoniet. (poeder van vulkanisch gesteente).

Voor katten hebben we ook goede ervaringen met MSM (methylsulfonylmethaan) als hulpmiddel bij het ontgiften.

Zeoliet/Bentoniet en MSM kunnen met een beetje water (!) worden gemengd en gemakkelijk aan het voer worden toegevoegd.

Dagelijkse dosis

	Hond/kat	Pony	groot paard
Bentoniet	4 g	15 - 20 g	30 - 40 g
Zeoliet	4 g	20 g	40 g
MSM	2-4 g		